

# SOLO STOVE TÚZRAKÓK - Használati útmutató

Használati útmutató és egyéb információk

△ Használat előtt kötelező elolvasni.

Az utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

## A SOLO STOVE TÚZRAKÓ HASZNÁLATA

### 1. lépés

Csomagolja ki a Solo Stove tűzrakót.

Vegye ki a belső tűzgyűrűt, és helyezze félre.

### 2. lépés

Távolítsa el az összes csomagolóanyagot a tűzrakóból, beleértve a hamutálcát és az alaplemezt.

### 3. lépés

Helyezze a hamutálcát a tűztér aljába.

Ezután tegye az alaplemezt a hamutálca tetejére úgy, hogy az domború oldala felfelé nézzen.

### 4. lépés

Készítse elő a tüzet gyújtóssal, apró fával és kisebb hasábokkal a tűztér közepén.

A legjobb eredmény érdekében ne töltse túl, és ne takarja el a felső szellőzőnyílásokat.

### 5. lépés

Gyújtsa meg a tüzet.

### 6. lépés

Helyezze vissza a tűzgyűrűt a tűzrakó tetejére, ferdített peremével felfelé.

Ez segíti a láng irányítását és javítja az égési hatékonyságot.


### 7. lépés

Amikor a parázs izzik, fokozatosan adjon hozzá 1–3 hasábot.

Ahogy a fa meggyullad, adagoljon annyit, hogy a tűztér megfelelően megteljen.

## 8. lépés

Amikor be szeretné fejezni a használatot, hagyja, hogy a tűz magától leégjen.



## ÁPOLÁS ÉS HASZNÁLAT

### Első használat

Első használatkor hagyja a tüzet kb. 35 percig égni a maximális hatékonyság eléréséhez. Minél forróbb a tűz a tüztér belsejében, annál hangsúlyosabb lesz a másodlagos égési lánghatás.

### Hamu eltávolítása

1. A megfelelő légáramlás fenntartása érdekében minden használat után ürítse ki a hamut.
2. Amikor a tűz teljesen kialudt és a készülék kihűlt, vegye ki az alaplemezt, és rázza ki a hamut.
3. Emelje ki a hamutálcát (ha van), és ürítse ki.
4. Távolítsa el minden maradványt az égéstérből.
5. Helyezze vissza a hamutálcát és az alaplemezt a megfelelő pozícióba (domború oldal felfelé).

## Tárolás

Az esőtől és hótól való védelem érdekében javasolt a Solo Stove védőhuzat használata. Hosszabb idejű kültéri tárolás esetén a nedvesség felületi elszíneződést okozhat.

## Patina (elszíneződés)

A magas hőmérséklet miatt a rozsdamentes acél felülete idővel elszíneződhet. Ez természetes jelenség, és nem befolyásolja a működést.

## Tűzifa

Használjon száraz, hasított keményfát.

Ne töltsön túl sok fát a felső szellőzőnyílások fölé, mert ez csökkenti a hatékonyságot és több füstöt eredményez.

## FELHASZNÁLÓI FIGYELMEZTETÉSEK

⚠ Kizárólag kültéri használatra.

1. Ne használja zárt térben. Szén-monoxid-mérgezés veszélye.
2. A készülék használat közben rendkívül forró.
3. Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.
4. Ne mozgassa működés közben.
5. Mindig stabil, nem gyúlékony felületre helyezze.
6. Ne használja erős szélben.
7. Ne használjon alkoholt vagy benzint a gyújtáshoz.
8. Ne helyezze gyúlékony anyag közelébe.
9. Ne hagyja felügyelet nélkül.
10. Használat után hagyja teljesen kihűlni, mielőtt mozgatná vagy tárolná.
11. A hamut csak teljes kihűlés után távolítsa el.
12. A készülék nem kereskedelmi használatra készült.